

ULTRA FINISHING

PROFESSIONAL. DIGITAL. CARDS FINISHING.

Dans les imprimeries d'aujourd'hui, les opérateurs de massicots ne devraient-ils pas mieux se concentrer et utiliser leur temps et leurs compétences pour des travaux non standards et peu communs ?

Les DocuCutters CC-229 et CC-330 ont été conçus et développés spécifiquement pour retirer des massicots les travaux les plus simples et les plus directs : ils peuvent produire une variété d'applications telles que les cartes de visite, les cartes de vœux, les billets, les cartes postales A6, les brochures pliantes A4, les dépliants A5, les couvertures de livres, les cartes d'étudiant, les applications à fond perdu, les cartes de menu... en quelques secondes !



DocuCutters, un moyen intelligent de débarrasser des marges blanches et de produire des documents bord à bord professionnels.



QUICK. CHANGEOVER. SHORT-RUNS

Découpeuse de cartes à usages multiples

Les DocuCutters sont des solutions de découpe et de coupe multifonctions de niveau intermédiaire destinées aux fournisseurs de presses numériques. Elles sont capables de traiter tout type d'applications telles que cartes de visite, cartes postales, cartes de vœux, photos, formats finis A6, A5, A4 ou A3 avec ou sans gouttières...

Idéal pour les supports à fond perdu

Supprimez les bordures blanches autour des impressions et garantisiez un aspect professionnel bord à bord de tous les supports imprimés. Les opérateurs bénéficieront d'un incrément de 0,1 mm et d'une précision de $\pm 0,2$ mm pour chaque travail.

Outils de découpe interchangeables

Le changement de module s'effectue en quelques secondes, grâce à la libération rapide des modules qui permet aux opérateurs de passer à une taille différente sans l'aide d'outil. Une gamme de modules supplémentaires peut être ajoutée ultérieurement, ce qui permet d'élargir le spectre des applications lorsque l'activité évolue.

Compact, Facile, Efficace et Pratique

Malgré leur faible encombrement, les DocuCutters peuvent traiter un large éventail d'applications et les empiler correctement, en ordre séquentiel, dans un plateau (CC-229) ou sur un convoyeur (CC-330). Ils conviennent parfaitement aux ateliers de reprographie, aux grosses et petites imprimeries dotées d'imprimantes numériques où les travaux récurrents et standards sont courants.

Pas besoin d'opérateurs qualifiés

Le panneau de commande mémorise et rappelle les programmes, ce qui permet de gagner beaucoup de temps lors d'applications répétées. Seules trois informations vous seront demandées : la première coupe de marge, la coupe de gouttière et le format fini. Le reste est aussi simple que 1-2-3 ! Une marque de repérage peut être imprimée et compense la dérive de l'image lors de l'impression.

Fabrication solide et robuste des pièces mécaniques

Lorsqu'ils sont chargés de papier, ils peuvent fonctionner pendant des heures sans surveillance, ce qui réduit les temps d'arrêt. Des couteaux solides et des refendeuses robustes garantissent une productivité élevée. Grâce au panneau de commande intuitif, n'importe qui dans l'atelier est désormais devenu le spécialiste de la finition !

DocuCutter CC-229 avec module de découpe unique

Le CC-229 est également équipé d'un emplacement d'outil supplémentaire unique dans sa catégorie : le module DIE pour les outils de rainage mâle et femelle ou, à l'avenir, pour les outils de gaufrage. Il garantit jusqu'à 4 rainages pour des brochures A4 de haute qualité, qui peuvent être fendues, coupées et rainées en un seul passage.

EASY. UNATTENDED. ROBUST

DocuCutter CC-229



FAST. COMPACT. MODULAR

DocuCutter CC-330

DocuCutter CC-330 Convoyeur à bandes pour un job ordonné

Lors de la production de cartes de visite ou de coupons, le convoyeur à bande permettra un empilage soigné. Dans le cas de tickets, le convoyeur assurera que les tickets sont gardés en séquence.

Fabrication facile de cartes à fond perdu à partir de SRA3 ou SRA4 !


Une bibliothèque d'applications est mise à disposition pour les travaux standard. Des fichiers pdf prêts à l'emploi peuvent être utilisés comme modèles en arrière-plan pour faciliter l'imposition des fichiers avant l'impression.




21-up
85/90x55mm
Business cards ^(1,2)
à partir de SRA3 & A3



10-up
85/90x55mm
Business cards
à partir de SRA4 & A4



8-up A6
à partir de SRA3



4-up A5
à partir de SRA3




4-up A6
à partir de SRA4



2-up A5
à partir de SRA4




2-up A4
à partir de SRA3



1-up A3
à partir de SRA3



1-up A4
à partir de SRA4



A4 Trifold
à partir de SRA4

(1). 24 sans gouttière
(2). 25 avec un module spécial



CC-330 Découpeuse SRA3 de cartes sur stand avec margeur, sortie à bandes et bac à déchets



CC-330 Empilage soigné grâce au convoyeur à bandes



CC-330 Outils de découpe interchangeables

PROGRAMMABLE. UNSKILLED. MULTI-PURPOSE



SPECIFICATIONS	DOCUCUTTER CC-229	DOCUCUTTER CC-330
Type de Machine	Machine de table pour la découpe dule de rainage optionnel	Machine de découpe de cartes avec poubelle à papier et convoyeur
Format Papier MIN	210 mm (W) x 148 mm (L)	210 mm (W) x 148 mm (L)
Format Papier MAX	229 mm (W) x 320 mm (L)	330 mm (W) x 460 mm (L)
Vitesse	Jusqu'à 130 Cartes de visite/minute	Jusqu'à 240 Cartes de visite / minute
Epaisseur Papier	De 120 à 350gsm	
Chargement	Feeder à friction 3 roulettes	Feeder à friction 5 roulettes
Capacité du Chargeur	Jusqu'à 25 mm	Jusqu'à 35 mm
Panneau de Contrôle	Panneau de commande convivial avec écran LCD Contrôle intuitif du bout des doigts : coupe en marge, coupe en gouttière et format fini Fonctions : Start, Stop, Reset, Compteur & Compteur de lots Réglage de l'alimentation et du poids du papier Bouton de réglage de l'alignement	
Jobs Pré-Programmés	10 travaux standard préétablis avec 9 mémoires programmables incluant des cartes de visite avec et sans gouttières	7 travaux préétablis avec 6 mémoires programmables incluant des cartes de visite avec et sans gouttières
Module Inclus	10 cartes de visite 85 mm ou 90 mm	21/24 cartes de visite 85 mm ou 90 mm
Modules de Découpe (Option)	Module A6: 4 cartes postales A6 Module A5/A4: 2 A5, 1 A4 à fond perdu	Module A6/A5: 8 cartes postales A6 & 4 A5 à fond perdu Module A4/A3: 2 A4 & 1 A3 à fond perdu Module pour 25 cartes de visite
Module de Rainage (Option)	Module de rainage: Male & Femelle (Pression) Module d'embossage: à venir Réglage du refendage et alignement du rainurage Cartes A6 avec 1 trait Cartes A4 avec 2 traits	- - - - -
Dimensions & Poids	350 (W) x 390 (D) x 330 (H) mm, 38 kg	985 (W) x 535 (D) x 1015 (H) mm, 71 kg incl. Stand & Convoyeur
Puissance	220-240V AC, 50/60Hz, 1.2A	220-240V AC, 50/60Hz, 1.9A



SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	DOCUBAND UP-240
Type de Machine	Banderoleuse automatique avec rubans de papier craft ou transparent
Taille Max	240 mm (Largeur) & 180 mm (Hauteur)
Taille Min	30 mm (Largeur) & 5 mm (Hauteur)
Vitesse	Jusqu'à 24 Emballages par Minute
Type de bandes	Largeur: 30 mm, Mandrin: 40 mm, Diamètre Externe: 185 mm
Tension de la bande	De 0,5 à 3,5 kg
Dimensions & Poids	420 (W) x 285 (D) x 450 (H) mm, 24 kg
Puissance	220-240V AC, 50/60Hz, 1.2A



Le DocuBand UP-240 enroule une bande de papier craft ou un film transparent autour de la liasse, offrant la même sécurité, mais à un coût inférieur à celui d'une boîte ou d'un sac.

C'est le compagnon idéal pour les pièces finies en liasse telles que les cartes de visite, cartes postales, cartes de vœux, invitations, livres, livrets et brochures.






**+ de 40 ans
DE SAVOIR FAIRE**

LARCHER TECHNOLOGIES

Un savoir-faire unique dans le domaine de l'impression et du façonnage pour l'industrie Graphiques, le Bureau d'études et les Ateliers de reprographie.

Notre service technique est disponible sur un simple appel pour tout dépannage, entretien et contrat de maintenance.

Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour tout renseignement sur notre gamme de matériels, sur nos financements, nos consommables.



■ Secteur couvert par notre équipe commercial

■ Secteur couvert par notre équipe technique et commercial

● Localisation de nos techniciens



VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL

Gilles MAGNIER

✉ gilles@larcher-technologies.com

☎ 06.71.62.62.90



29 rue du Commerce
51350 Cormontreuil
03 26 50 06 66

www.larcher-technologies.com
contact@larcher-technologies.com

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

